

辣根过氧化物酶标记山羊抗兔 IgG(H+L)

货号：PC-80001

保存：-20℃保存，一年有效期

产品简介：

辣根过氧化物酶（HRP）标记的山羊抗兔 IgG（H+L）通常用于蛋白印迹（Western）、免疫组织化学（IHC）和 ELISA 等实验。在 Western 检测时使用 ECL 类似试剂可放大含有 HRP 的信号，可以在 ELISA 时使 TMB 产生蓝色，也可以在 IHC 或 Western 检测时使 DAB 产生棕色沉淀。

使用方法（仅供参考）：

Western、IHC、ELISA 实验时，请参考相关的实验步骤，进行以下表中推荐的稀释比进行稀释。

来源	WB 实验	IHC 实验	ELISA 实验
Goat（山羊）	1：5000-50000	1:500-5000	1:500-20000

注：本辣根过氧化物酶标记山羊抗兔 IgG（H+L）用于 WB、IHC 和 ELISA 的推荐比例参考上表，实际实验操作过程中需根据抗原和抗体的具体情况适当调节二抗的稀释比例。

叠氮钠会抑制辣根过氧化物酶的活性，在含有辣根过氧化物酶的二抗中不可加入叠氮钠。

温馨提示：

为了您的自身安全，请做好防护，本品仅限于科学研究使用。

好物推荐：

PC-90004	DAPI（即用型）溶液
PC-00005	多聚甲醛溶液(4% PFA)
PC-00006	EDTA 脱钙液
PC-00001	FBS（胎牛血清）进口乌拉圭
PC-90001	0.25%胰酶消化液
PC-90002	超敏型 ECL 发光液
PC-80002	辣根过氧化物酶标记山羊抗小鼠 IgG（H+L）
PC-90011	Accutase® 细胞消化液
PC-00007	高效纳米 DNA/RNA 体外转染试
PC-90010	支原体清除+预防试剂